

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 6 - 7 - 8 1 8 1 7 7 5 7

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "AQUITAINE"

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

L. P. N° 47 - 33150 CENON-LA MORLETTE - TÉL. (56) 86.22.75 - 86.24.35

INSEE : 333244253-00016 - INSCRIPTION A LA C.A.P.P.P. N° 524 AD

ABONNEMENT ANNUEL

60,00 Francs

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes,
Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. : BORDEAUX 670246 X

BULLETIN TECHNIQUE N° 19 - JEUDI 2 JUILLET 1981 -

VITICULTURE

BLACK-ROT

Nous arrivons dans la période au cours de laquelle les attaques peuvent se manifester sur les grappes. Cette période critique doit inciter les viticulteurs à ne pas négliger cette maladie, en particulier dans les vignobles où des taches sur feuilles avaient été observées.

Dans ces situations, par suite du lessivage du traitement recommandé dans notre bulletin du 23 juin par les pluies de la fin de la semaine passée, on procèdera à une nouvelle intervention en traitant spécialement les grappes où les attaques risquent maintenant de se concentrer.

MILDIU

La situation sanitaire du vignoble reste satisfaisante dans l'ensemble. Cependant, dans les quelques parcelles où les taches existantes ont pu être à l'origine de repiquages à l'occasion des pluies de la fin du mois de juin, de **nouvelles taches** sont susceptibles d'apparaître vers la fin de la semaine.

Dans ces situations uniquement un traitement sera effectué dès que possible.

VERS DE LA GRAPPE

Le deuxième vol de papillons est bien amorcé et les premiers oeufs ont été déposés.

Toutefois une intervention est encore prématurée.

Dans les situations précoces, si les conditions climatiques restent favorables, elle pourrait être envisagée dans le courant de la semaine prochaine. Un bulletin ultérieur le précisera ainsi que les répondants téléphoniques (en Gironde : 34.21.21.).

CICADELLES

Les populations sont en augmentation sensible dans certaines situations et les premières manifestations sur feuilles sont observées. Surveiller les infestations et intervenir si nécessaire (voir bulletin n° 16 du 10 Juin).

.../...

P421

ARAIGNEES ROUGES ET JAUNES

On note une augmentation des populations, plus particulièrement sensible pour les araignées rouges. Il est recommandé d'observer chaque parcelle pour juger de l'opportunité d'un traitement acaricide.

ARBORICULTURE

PSYLLE DU POIRIER

Il est recommandé de surveiller ce ravageur, surtout dans les vergers non traités durant le repos végétatif, car il peut être présent sous forme d'oeufs, de larves et d'adultes.

Les populations sont actuellement très variables d'un verger à l'autre. Une intervention ne sera envisagée que si la présence du parasite est observée. Consulter notre bulletin n° 13 du 20 mai pour le choix de l'insecticide.

CARPOCAPSE DES PRUNES

Renouveler la protection dès réception du présent bulletin.

Profiter de cette application pour effectuer un dernier traitement fongicide contre la rouille.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"AQUITAINE",

M. LARGE

Imprimerie de la Station
de BORDEAUX

Directeur-Gérant : J. THIAULT